

**檢測報告**  
**ANALYSIS REPORT**

報告編號 *Report Number* : 11-0602-092-03  
申請單位 *Applicant* : 全家便利商店股份有限公司  
聯絡電話 *Tel* : 02-25239588  
傳真電話 *Fax* : 02-25116260  
申請單位地址 *Applicant Address* : 104 台北市中山北路二段 61 號 7 樓

送樣日期 *Date Received* : 2011/06/02  
樣品名稱 *Sample Name* : 水管妳包裝飲用水  
產品資訊 *Sample Info* : 水管妳包裝飲用水  
報告日期 *Date Issued* : 2011/06/04

檢測項目 <i>Item(s)</i>	結果 <i>Result(s)</i>	偵測極限 <i>Screen level</i>
塑化劑 6 項 <i>Plasticizer 6 items-</i>		
鄰苯二甲酸二丁酯 <i>di-n-butyl phthalate(DBP)</i>	未篩檢出 <b>Screen Negative</b>	1.0 µg/g(ppm)
鄰苯二甲酸二酯(2-乙基己基) <i>di(2-ethylhexyl)phthalate( DEHP)</i>	未篩檢出 <b>Screen Negative</b>	1.0 µg/g(ppm)
鄰苯二甲酸甲苄基丁酯 <i>butyl benzyl phthalate( BBP)</i>	未篩檢出 <b>Screen Negative</b>	1.0 µg/g(ppm)
鄰苯二甲酸二異癸酯 <i>diisodecyl phthalate(DIDP)</i>	未篩檢出 <b>Screen Negative</b>	1.0 µg/g(ppm)
鄰苯二甲酸二異壬酯 <i>diisononyl phthalate(DINP)</i>	未篩檢出 <b>Screen Negative</b>	1.0 µg/g(ppm)
鄰苯二甲酸二正辛酯 <i>di-n-octyl phthalate(DNOP)</i>	未篩檢出 <b>Screen Negative</b>	1.0 µg/g(ppm)

~~~以下空白 The End~~~

參考文獻 *Reference* :

- 行政院衛生署，食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法。  
Method of Test for Phthalate Plasticizers in Foods (Suggestion Method by DOH, ROC)  
檢測儀器：LC/MS/MS。  
Detection Equipment：LC/MS/MS。
- 市售化粧品香水及指甲油中鄰苯二甲酸酯類等成分之品質監測，食品藥物研究年報，1:140-145，2010。  
Survey on Phthalate Esters of Marketed Cosmetics Perfume and Nail Polishes in Taiwan Area. Annual Report of Food and Drug Research，1:140-145，2010  
檢測儀器：GC/MS/MS。  
Detection Equipment：GC/MS/MS

報告簽署人



- 1.本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。
- 2.檢測結果僅對檢測樣品有效。
- 3.本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
- 4.本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
- 5.本報告經塗改者無效。
- 6.結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。
- 7.結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。