

檢測報告
ANALYSIS REPORT

報告編號 *Report Number* : 11-0612-007-19
申請單位 *Applicant* : 統一企業股份有限公司
聯絡電話 *Tel* : 06-2536789 ext.6842
傳真電話 *Fax* : 06-2546613

送樣日期 *Date Received* : 2011/06/12
樣品名稱 *Sample Name* : 來一客韓式泡菜杯
產品資訊 *Sample Info* : 麵身
有效日期 *Effective Date* : 2011年12月06日
保存期限 : 6個月

報告日期 *Date Issued* : 2011/06/16
申請單位地址 *Applicant Address* : 710 台南市永康區中正路301號 品保部

檢測項目 <i>Item(s)</i>	結果 <i>Result(s)</i>
塑化劑 6 項 <i>Plasticizer 6 items-</i>	
鄰苯二甲酸二丁酯 <i>di-n-butyl phthalate (DBP)</i>	未篩檢出 Screen Negative
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <i>di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</i>	未篩檢出 Screen Negative
鄰苯二甲酸甲苄基丁酯 <i>butyl benzyl phthalate (BBP)</i>	未篩檢出 Screen Negative
鄰苯二甲酸二異癸酯 <i>diisodecyl phthalate (DIDP)</i>	未篩檢出 Screen Negative
鄰苯二甲酸二異壬酯 <i>diisononyl phthalate (DINP)</i>	未篩檢出 Screen Negative
鄰苯二甲酸二正辛酯 <i>di-n-octyl phthalate (DNOP)</i>	未篩檢出 Screen Negative

~~~以下空白~~~

參考文獻 *Reference* :

行政院衛生署，食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法。  
Method of Test for Phthalate Plasticizers in Foods (Suggestion Method by DOH, ROC)  
檢測儀器：LC/MS/MS。  
Detection Equipment：LC/MS/MS。

備註：本檢驗係為因應塑化劑污染事件，快速篩檢暫訂為 1 ppm。

報告簽署人



Frank Chang

1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。
2. 檢測結果僅對檢測樣品有效。
3. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
4. 本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
5. 本報告經塗改者無效。
6. 結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。
7. 結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。
8. 本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢驗檢體負責。