

全家便利商店委託檢驗報告表(一百年六月)

食品中塑化劑測試

報告號碼 : TWNC00205533
送樣日期 : 100.6.1

報告日期 : 100.6.3
測試日期 : 100.6.1
送樣品項數 : 1 個

檢測方法：

依據衛署公告方法-食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法，以液相層析串聯質譜儀(LC-MS-MS)分析。

產品品名		結晶冰糖		
製造廠商		台灣維生食品		
製造日期		-		
保存期限		2011.03.24		
原產國		台灣		
保存條件		-		
檢驗項目	法規值	最低檢出量	結果	結論
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	禁用	1.0ppm	未篩檢出	合格
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	禁用	1.0ppm	未篩檢出	合格
鄰苯二甲酸苯基丁酯 (BBP)	禁用	1.0ppm	未篩檢出	合格
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)	禁用	1.0ppm	未篩檢出	合格
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)	禁用	1.0ppm	未篩檢出	合格
鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	禁用	1.0ppm	未篩檢出	合格
備註：				
1. 依據行政院衛生署要求，本檢驗係為因應起雲劑添加塑化劑事件，各項塑化劑之緊急快速篩檢均暫以 1.0 ppm 以上 為判定污染之依據。				
2. 本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢樣品負責。				

協理



梁金源 (K.Y. Liang)



經理



周世民 (Thomas Chou)

注意事項：一、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得做為廣告出版物等商業宣傳。
二、本報告所用樣品與名稱係由委方提供，本實驗室僅負責試驗分析。
三、試驗報告數據更正者無效。
四、試驗結果僅對測試品有效。
五、除非獲得實驗室書面同意，證書或報告不得摘錄複製，但全部複製除外。

全國公證檢驗股份有限公司
台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓
TEL: 886-2-66022888
FAX: 886-2-66022410